

LOS PAPILIONIDAE DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO "FRANCISCO LUÍS GALLEGO" (Lepidoptera: Papilionoidea)*



Efraín Reinel Henao¹

Resumen

Este artículo hace parte del proyecto de tesis "Aproximación a la Distribución Geográfica de Papilionidae, Pieridae y Nymphalidae del Departamento de Antioquia", suministra datos de localidad, fecha y colector únicamente para los especímenes de Papilionidae depositados en el Museo Entomológico Francisco Luis Gallego (MEFLG) de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, basados en la revisión sistemática del material original de dicha colección.

Palabras clave


Papilionidae, Distribución Geográfica, Museo Entomológico "Francisco Luis Gallego", Antioquia, Colombia.

Abstract

This paper is part of an MSc research project on the geographical distributions of Papilionidae, Pieridae and Nymphalidae in the department of Antioquia (Colombia, S.A). In the present work is only given information on the of the Papilionidae family. The goal of this research is to improve entomological information data, locality and collector for the specimens of Papilionidae deposited in the "Entomologic Museum "Francisco Luis Gallego" (MEFLG) Universidad Nacional de Colombia located in Medellín city. The systematic revision of the original material included in the entomological collection was followed

Key words

Papilionidae, Geographical Distributions, Entomologic Museum "Francisco Luis Gallego", Antioquia, Colombia.



*Recibido el 18 de abril de 2005, aceptado el 20 de junio de 2005.

¹ Postgrado en Entomología, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

INTRODUCCIÓN

El Museo Entomológico Francisco Luis Gallego (MEFLG) es una institución adscrita a la Facultad de Ciencias, que apoya el trabajo investigativo del postgrado en Entomología de la Universidad Nacional y demás instituciones o centros investigativos del país. Creado en el año 1937, como un Archivo Entomológico, viene atesorando, custodiando y estudiando material de insectos tanto en el ámbito económico como a nivel ecológico, con cerca de 200.000 especímenes muchos de los cuales han sido identificados por autoridades mundiales e instituciones internacionales como el Instituto Smithsonian, Museo Nacional de los Estados Unidos en Washington, Museo Británico (Historia Natural), en Londres, Gran Bretaña, Museo Americano de Historia Natural, en Nueva York, U.S.A, Museo de Zoología, Universidad de Sao Paulo, Brasil, Museo de Entomología R. M. Bohart, Universidad de California, U.S.A, Museo Nacional Río de Janeiro, Brasil y el Museo de Ciencias Naturales, Universidad Brigham Young, Logan, Utah, U.S.A.(VÉLEZ, 1989).

Dentro de la colección encontramos cerca de 4.800 ejemplares de Lepidoptera- Papilionoidea, de los cuales 240 especímenes pertenecen a la familia Papilionidae, distribuidos en 3 tribus, 9 géneros y 43 especies incluyendo las subespecies. Los ejemplares se encuentran depositados en armarios y gavetas tipo Cornell, montados en alfileres entomológicos, rotulados, catalogados y sistematizados en las bases de datos Excell y Specify, con el propósito de acceder fácilmente a la información de la colección.

Ejemplares de los géneros *Heraclides* y *Parides* han servido a proyectos de tesis para dilucidar las especies a las cuales pertenecen. Además algunos de los ejemplares de la colección han sido objeto de estudio en los diferentes tomos publicados del proyecto Mariposas de Colombia (LECROM, *et al.*, 2002).

MATERIAL

Los Papilionidae aquí citados siguen el orden sistemático propuesto por SALAZAR (2002) y LECROM, CONSTANTINO & SALAZAR (2002). Además se utilizó literatura de apoyo como LEWIS (1975), SMART (1975), De VRIES (1987), FAGUA (1997) y GARCÍA- ROBLEDO, *et al.*, (2002). El material revisado cita la localidad, fecha de captura, colector y entre paréntesis las correcciones respectivas si las hay.

Lista de géneros, especies y subespecies

Papilioninae

Tribu Troidini

Género *Battus* (Scopoli, 1777)

1. *Battus lycidas* (Cramer, 1977)

ANTIOQUIA: Nare, 1 macho, 125 msnm, sin datos de colector.

2. *Battus crassus lepidus* (Feld. & Feld., 1869)

SANTANDER: Barrancabermeja, 1 macho, may. 1967, Sohm col.
VALLE: Pance, feb. 1993, J. S López col.

3. *Battus polydamas polydamas* (L., 1758)

AMAZONAS: Leticia, 1 macho, 9 de Mayo, 1963, Sohm Col.
ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, Bosque la Picardía, 1 hembra, 960 msnm, 21 agos. 1997, P. Duque Col; la misma localidad, 1 macho, 12 oct 1997, P. Duque; Cotové, 1 macho, may. 1983; Dabeiba, sept. 1940, 1 macho, Gallego Col; Medellín, 1 macho, 1486 msnm, sin fecha, Gallego Col.; Santa Fé de Antioquia; Nariño, Puente linda, 1 macho, 27 dic 2002, N. Sánchez Col.; Puerto triunfo, 1 macho Agos 1983, R. Vélez Col. San Jerónimo, 1 macho, 750 msnm, sept 1983, O. Osorio Col.; CALDAS: Arma, Rio Arma, 1 macho, oct. 1958, Gallego Col.; MAGDALENA: Sevilla, 1 hembra, jul. 1943, Gallego Col.; VALLE: Pance, 1 hembra, dic 1990, J. S. López Col;

Género *Parides* (Hübner, 1819)

4. *Parides eurimedes antheas* (Rothschild & Jordan, 1906)

ANTIOQUIA: Amagá, may. 1998, 1 macho, G. Morales; Amalfi, Porce, feb. 1962, 1 macho, 800 msnm, Sohm Col.; Barbosa, 1 macho, dic. 2003, 1350 msnm, A. García; Cañas Gordas, 1 macho, ene. 1962, 1400 msnm, Sohm Col.; Cocorná, 1 macho, May. 1984, G. Morales col; Mutatá, Villa Arteaga, 1 macho, nov 1947, Gallego Col; la misma localidad, fecha y colector; Nariño, vereda Samaná, 1 macho, sept. 1994, J. A. Quiroz; San Carlos, 1 macho, ene. 1975, 800 msnm, Sohm Col.; Sopetran, 1 macho, jul. 1961, 850 msnm, Sohm Col.; Tamesis, 1 macho, jun. 1994, 1550 msnm, J. S. López Col.; El Guaico, 1 macho, jun. 1976, 1400 msnm, Sohm Col.; El Guaico, 1 macho, jul. 1976, 1500 msnm, Sohm Col.; CHOCO: Bahía Solano, 1 macho, sept. 1961, 10 msnm, Sohm Col.

5. *Parides eurimedes arripus* (Bsd., 1836)

ANTIOQUIA: Mutata, 1 macho, Villa Arteaga, Oct 1947, Gallego Col.

6. *Parides eurimedes emilius* Constantino, 1999

ANTIOQUIA: Turbo, 1 macho, oct 1974, Gallego Col.; (Identificado como *Parides eurimedes*)

7. *Parides eurimedes* ssp.

ANTIOQUIA: Amagá, 1 macho, jun. 1967, Sohm Col.; Amalfi, Porce, La Picardía, 1 hembra, 21 agos. 1997 (Identificado como *Parides iphidamas*); Río Samaná, 1 macho, jul. 1994, 200 msnm, J. S. López; SANTANDER: Barrancabermeja, 1 hembra, 410 msnm, may. 1961, Sohm Col.; NORTE DE SANTANDER: Cúcuta, 1 macho, sept. 1988, E. J. Ureta Col.; Río Samaná, 1 macho, Jun. 1994, J. S. López.; Río Cauca, 1 macho; Sin datos de colecta. (Posiblemente es una nueva ssp.)

8. *Parides childrenae latifasciata* (Krüger, 1925)

ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, 1 macho, oct. 1961, 1200 msnm, Sohm Col.; Amalfi, Porce, Bosque Tenche, 2 hembras, 6°47'30"N 75°07'10"W, 22 abr. 1997 y 8 may. 1998, P. Duque Col.

9. *Parides sesostris sesostris* (Cramer, 1780)

CHOCO: Bahía Solano, 1 macho, sept. 1961, 10 msnm, Sohm Col.; (identificado como *Parides sesostris tarquinius*)

10. *Parides sesostris tarquinius* (B., 1836)

ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, La Hacienda, 1 macho, 06°44'52"N 75°05'6" W, 1050 msnm, 1 macho, 23 jul. 1997, P. Duque Col.

11. *Parides panares erythus* R. & J., 1906

ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, 3 machos, 31 agos. 1962, 1200, Sohm Col.; la misma localidad y colector, 25 sept. 1962; San Carlos, 1 macho, ene. 1975, 800 msnm, Sohm Col.; la misma localidad y Colector, 2 machos, abr. 1973, 1000 msnm; la misma localidad, 2 machos, feb. 1979, 1000 msnm, Sohm Col.; Amalfi, Porce, Bosque la Picardía, 1 macho, sin fecha; la misma localidad, Bosque Tenche, 1 macho, 6°47'30"N 75°07'102 W, 5 abr. 1997, P. Duque Col.; Amalfi, Porce, sept 1981, R. Vélez Col.; Chigorodó, 1 macho, 8 abr. 1962, 20 msnm, Sohm Col.; Gómez Plata, 1 macho, Hacienda Normandía, 1000 msnm, 15 oct. 2000, S. E Gómez; Nariño, Vereda Samaná, 2 machos, sept. 1994, J. A. Quiroz; Medellín, 1 macho, nov. 1992, G. Correa; San Luis, 1 macho, Agos. 1986, G. Morales; Peñas Gordas, 1 macho, 9 nov. 1962, 1800 msnm.? Sohm Col.; Turbo, 1 macho, 21 ene. 1962, 20 msnm, Sohm Col.

Lista de géneros, especies y subespecies

Papilioninae

Tribu Troidini

Género *Battus* (Scopoli, 1777)

1. *Battus lycidas* (Cramer, 1777)

ANTIOQUIA: Nare, 1 macho, 125 msnm, sin datos de colector.

2. *Battus crassus lepidus* (Feld. & Feld., 1869)

SANTANDER: Barrancabermeja, 1 macho, may. 1967, Sohm col.
VALLE: Pance, feb. 1993, J. S López col.

3. *Battus polydamas polydamas* (L., 1758)

AMAZONAS: Leticia, 1 macho, 9 de Mayo, 1963, Sohm Col.
ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, Bosque la Picardía, 1 hembra, 960 msnm, 21 agos. 1997, P. Duque Col; la misma localidad, 1 macho, 12 oct 1997, P. Duque; Cotové, 1 macho, may. 1983; Dabeiba, sept. 1940, 1 macho, Gallego Col; Medellín, 1 macho, 1486 msnm, sin fecha, Gallego Col.; Santa Fé de Antioquia; Nariño, Puente linda, 1 macho, 27 dic 2002, N. Sánchez Col.; Puerto triunfo, 1 macho Agos 1983, R. Vélez Col. San Jerónimo, 1 macho, 750 msnm, sept 1983, O. Osorio Col.; CALDAS: Arma, Rio Arma, 1 macho, oct. 1958, Gallego Col.; MAGDALENA: Sevilla, 1 hembra, jul. 1943, Gallego Col.; VALLE: Pance, 1 hembra, dic 1990, J. S. López Col;

Género *Parides* (Hübner, 1819)

4. *Parides eurimedes antheas* (Rothschild & Jordan, 1906)

ANTIOQUIA: Amagá, may. 1998, 1 macho, G. Morales; Amalfi, Porce, feb. 1962, 1 macho, 800 msnm, Sohm Col.; Barbosa, 1 macho, dic. 2003, 1350 msnm, A. García; Cañas Gordas, 1 macho, ene. 1962, 1400 msnm, Sohm Col.; Cocorná, 1 macho, May. 1984, G. Morales col; Mutatá, Villa Arteaga, 1 macho, nov 1947, Gallego Col; la misma localidad, fecha y colector; Nariño, vereda Samaná, 1 macho, sept. 1994, J. A. Quiroz; San Carlos, 1 macho, ene. 1975, 800 msnm, Sohm Col.; Sopetran, 1 macho, jul. 1961, 850 msnm, Sohm Col.; Támesis, 1 macho, jun. 1994, 1550 msnm, J. S. López Col.; El Guaico, 1 macho, jun. 1976, 1400 msnm. Sohm Col.; El Guaico, 1 macho, jul. 1976, 1500 msnm, Sohm Col.; CHOCO: Bahía Solano, 1 macho, sept. 1961, 10 msnm, Sohm Col.

5. *Parides eurimedes arripus* (Bsd., 1836)

ANTIOQUIA: Mutata, 1 macho, Villa Arteaga, Oct 1947, Gallego Col.

6. *Parides eurimedes emilius* Constantino, 1999

ANTIOQUIA: Turbo, 1 macho, oct 1974, Gallego Col.; (Identificado como *Parides eurimedes*)

7. *Parides eurimedes* ssp.

ANTIOQUIA: Amagá, 1 macho, jun. 1967, Sohm Col.; Amalfi, Porce, La Picardía, 1 hembra, 21 agos. 1997 (Identificado como *Parides iphidamas*); Río Samaná, 1 macho, jul. 1994, 200 msnm, J. S. López; SANTANDER: Barrancabermeja, 1 hembra, 410 msnm, may. 1961, Sohm Col.; NORTE DE SANTANDER: Cúcuta, 1 macho, sept. 1988, E. J. Ureta Col.; Río Samaná, 1 macho, Jun. 1994, J. S. López.; Río Cauca, 1 macho; Sin datos de colecta. (Posiblemente es una nueva ssp.)

8. *Parides childrenae latifasciata* (Krüger, 1925)

ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, 1 macho, oct. 1961, 1200 msnm, Sohm Col.; Amalfi, Porce, Bosque Tenche, 2 hembras, 6°47'30"N 75°07'10"W, 22 abr. 1997 y 8 may. 1998, P. Duque Col.

9. *Parides sesostris sesostris* (Cramer, 1780)

CHOCO: Bahía Solano, 1 macho, sept. 1961, 10 msnm, Sohm Col.; (identificado como *Parides sesostris tarquinius*)

10. *Parides sesostris tarquinius* (B., 1836)

ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, La Hacienda, 1 macho, 06°44'52"N 75°05'6" W, 1050 msnm, 1 macho, 23 jul. 1997, P. Duque Col.

11. *Parides panares erythus* R. & J., 1906

ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, 3 machos, 31 agos. 1962, 1200, Sohm Col.; la misma localidad y colector, 25 sept. 1962; San Carlos, 1 macho, ene. 1975, 800 msnm, Sohm Col.; la misma localidad y Colector, 2 machos, abr. 1973, 1000 msnm; la misma localidad, 2 machos, feb. 1979, 1000 msnm, Sohm Col.; Amalfi, Porce, Bosque la Picardía, 1 macho, sin fecha; la misma localidad, Bosque Tenche, 1 macho, 6°47'30"N 75°07'102 W, 5 abr. 1997, P. Duque Col.; Amalfi, Porce, sept 1981, R. Vélez Col.; Chigorodó, 1 macho, 8 abr. 1962, 20 msnm, Sohm Col.; Gómez Plata, 1 macho, Hacienda Normandía, 1000 msnm, 15 oct. 2000, S. E Gómez; Nariño, Vereda Samaná, 2 machos, sept. 1994, J. A. Quiroz; Medellín, 1 macho, nov. 1992, G. Correa; San Luis, 1 macho, Agos. 1986, G. Morales; Peñas Gordas, 1 macho, 9 nov. 1962, 1800 msnm.? Sohm Col.; Turbo, 1 macho, 21 ene. 1962, 20 msnm, Sohm Col.

Los Papilionidae del Museo Entomológico "Francisco Luis Gallego"
(Lepidóptera: Papilionoidea)

12. *Parides eritalion eritalion* (Boisduval, 1836)

ANTIOQUIA : Amalfi, Porce, San Ignacio, 1 macho, 6°46'34"N 75°04'25"W, 960 msnm, 11 jun. 1997, P. Duque Col.; Amalfi, Porce, Bosques Normandía, 1 macho, sin fecha, P. Duque Col.; San Pedro, 1 macho, abr. 1989, G. Morales (identificado como *Heraclides erythrus*); Valdivia, sin datos de colecta.

13. *Parides eritalion cauca* (Oberthür, 1879)

ANTIOQUIA : Itagüí, 1 macho, sept. 1990, J. S. López; Medellín, 1 macho, jun. 1987, D. Valderrama Col. (Identificado como *Parides antheas*) ; El Guaico, 1 m, 1400 msnm, jun. 1976, Sohm Col.

14. *Parides eritalion* ssp.

ANTIOQUIA: Amagá, 1 hembra, 1 jun. 2003, N. Raigosa Col; Amalfi, Porce, Vereda Véga Botero, 1 hembra, 1080 msnm, 21 jun. 2003, M. Giraldo Col.; Alejandría, jul. 1982, I. Pérez Col.; Cocorná, 1 macho, agos. 1981, G. Morales Col.; San Carlos, 1 hembra, 800 msnm. agos. 1974, Sohm Col.; Andes, 1 macho, sept. 1980. A. M del Corral Col. ; CALDAS: Samaná, 1 hembra, 800 msnm, mar. 1974, Sohm Col. ; El Guaico, 1 hembra, 1800 msnm, jul. 1974, Sohm Col.

15. *Parides iphidamas elathos* R. & J., 1906

ANTIOQUIA: Amalfi, 1 macho, mar. 1981. R. Vélez Col.; Cocorná, 1 macho, agos. 1981, G. Morales; La Estrella, 1 macho, mar. 1998, G. Morales; Medellín, 1 macho, oct. 1976, G. Morales. CHOCO: Bahía Solano, 1 macho, sept. 1961, 10 msnm, Sohm Col.

Tribu Graphinii

Género *Mimoides* Brown, 1991

16. *Mimoides pausanias cleombrotus* Streck., 1885

ANTIOQUIA: Dabeiba, 1 macho, 8 jul. 1962, 1200 msnm, Sohm Col.; ANTIOQUIA-CÓRDOBA: Parque Nacional Natural Katíos, 1 macho, jul. 1989, J. A. Chilito Col.

17. *Mimoides ilus ilus* (Felder., 1793)

ANTIOQUIA : Medio Atrato, 1 macho, jul. 1983, G. Bolívar Col.; Caucasia, Feb. 1951, Gallego Col.; Mutatá, Villa Arteaga, 1 macho, oct. 1947, Gallego Col.; Caucasia 1 hembra, feb. 1951, Gallego Col.

18. *Mimoides euryleon euryleon* (Hew., 1855)

VALLE: Cali, Villa Carmelo, 1 macho, feb. 1995, J. S. López Col.

Género *Protographium* (Munroe, 1961)

20. *Protographium agesilau agesilus* (Guérin-Ménéville & Percheron, 1835) **ANTIOQUIA:** Casabe, Yondó, 1 macho, abr. 1958, Gallego Col. ; Turbo, 1 macho, Abr. 194?, Gallego Col., (Ejemplares identificados *Eurytides agesilau agesilau*).

21. *Protographium philolau xanticles* Bates, 1863

ANTIOQUIA : Río Nare, 1 macho, 125 msnm, 27°C, sin fecha ni colector.

22. *Protographium leucaspis lamidis* (Brown & Lamas, 1994)

ANTIOQUIA: Caldas, 1 macho, 2100 msnm, Abr. 1989, R. Gomez.

Género *Eurytides* (Hübner, 1821)

23. *Eurytides dolicaon hebreus* (Brown & Lamas, 1994)

ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, Bosque Tenche, 1 hembra, 24 agos. 1997, P. Duque.

24. *Eurytides serville columbus* (Kollar, 1850)

ANTIOQUIA: Caldas, 1 macho, oct. 1989, G. Morales; Envigado, 1 macho, abr. 19??, L.D. Wolf, El Retiro, may. 1982, 2 machos, B. Vásquez Col.; El Guaico, 1 m, ene. 1980, 1600 msnm, Sohm Col.

Género *Protesilaus* (Swainson, 1832)

25. *Protesilaus glaucolau glaucolau* (Bates, 1864)

ANTIOQUIA : Santa Fé de Antioquia, 1 macho, oct. 1988, G. Morales Col.

26. *Protesilaus glaucolau melaenus* R. & J., 1906

VALLE: Buenaventura, Bahía Málaga, Río Moro, 3 machos, jul. 1991, J. S. López Col.

27. *Protesilaus glaucolau* ssp.

ANTIOQUIA: Medio Atrato, 1 macho, jul. 1983, G. Bolívar Col. (identificado como *Eurytides glaucolau*)

28. *Protesilaus macrosilaus leucones* R. & J., 1906

ANTIOQUIA: Amalfi, Porce; el Caimán, 1 macho, 960 msnm, 19 jun. 1997, P. Duque Col.

29. *Protesilaus molops molops* R. & J., 1906
ANTIOQUIA: Mutatá, 1 macho, sin fecha ni colector (identificados como *Eurytides molops*)
30. *Protesilaus protesilaus protesilaus* (Linnaeus, 1758)
ANTIOQUIA: Cocorná, 1 macho, jun. 1979, 1200 msnm, Sohm Col.;
HUILA: Garzón, 1 macho, Jul. 1944, sin colector.; Medellín, 1 macho,
Nov. 1963, Gallego Col. (identificados como *Eurytides protesilaus*).
31. *Protesilaus protesilaus archesilaus* (Felder & Felder, 1865)
ANTIOQUIA: Amalfí, Porce, 1 macho, jun. 1997., P. Duque
32. *Protesilaus telesilaus dolius* R. & J., 1906
ANTIOQUIA: Puerto Triunfo, 1 macho, oct. 1989. G. Morales.
SANTANDER: Barrancabermeja, 2 machos May. 1961, 110 msnm,
Sohm Col.; ATLÁNTICO: sin más datos.
- Tribu Papilionini**
- Género Heraclides (Hübner, 1819)**
33. *Heraclides isidorus nymphus* (Rothschild & Jordan, 1906)
ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, Bosque el Encanto, 1 hembra, 6°47'30"N
75°07'10", sin fecha, P. Duque Col. (Ejemplar identificado como
Parides sp.); Amalfi, Porce, Bosques Normandía, 1 hembra, 5 may.
1997, P. Duque Col.; Amalfi, Porce, El Caimán, 1 hembra, 960 msnm,
jun. 1997, P. Duque Col.
34. *Heraclides anchisiades ideus* (Fabricius, 1793)
ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, Bosque la Picardía, 1 macho, 19 jun.
1997, P. Duque Col.; Medellín, 1 hembra, Gallego Col.; la misma
localidad 1 hembra, agos. 1983, A. Saldarriaga Col.; la misma
localidad 2 hembras, mar. 1978, G. Morales; la misma localidad, 1
macho, feb. 1990, J. S López Col.; San Jerónimo, 1 hembra, Agos.
1986, J. S López Col.; CALDAS: Arma, Río Arma, 2 hembras, nov.
1958, Gallego Col.; SUCRE: Tolú, 1 hembra, Oct., 1988, D. Terrazas
Col.; VALLE: Cisneros, 1 macho, Río Dagua, 300 msnm, jul. 1993, J.
S. López Col.
35. *Heraclides anchisiades anchisiades* (Esper, 1788)
ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, 1 macho, 1050 msnm, abr. 1995, P.
Duque Col.; Medellín, 2 m, Agos. 1983, A. Saldarriaga; Santa Fé de
Antioquia, 1 macho, feb. 1984, R. Vélez Col.
36. *Heraclides torquatus jeani* (Brown & Lamas, 1994)
ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, Bosque Tenche, 1 macho, agos. 1997,
P. Duque Col.

37. *Heraclides androgeus epidaurus* (Godman & Salvin, 1890)

ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, Bosque Tenche, 1 hembra, 6°47'30"N 75°07'10"W, 960 msnm, 5 abr. 1997 P. Duque Col, Confines, cariño, 2 machos, 235 msnm, ene. 2002, E. Martínez Col.; Puerto Berrio, 1 macho, 9 ene. 1992, E. Gonzáles Col.; San Luis, 1 hembra, agos. 1983, R. Vélez Col. San Luis, 1 hembra, jun. 1987, N. Idarraga Col.; Santa Bárbara, 1 hembra, 1650 msnm, 3 abr. 2004, E. Valencia; Santa Fe de Antioquia, 1 hembra, 600 msnm, 8 oct. 1999, M. Gutiérrez; Sopetran, 1 macho, may. 1994, sin datos de colector;

38. *Heraclides thoas nealces* R. & J., 1906

ANTIOQUIA: Amalfi, Porce, Bosques Normandía, 2 machos, sept. 1977, R. Vélez Col., y 13 de agos. 1997, P. Duque; La Ruca, 1 macho, Marzo 1961, 1900 msnm, Sohm Col.; San Carlos, 1 macho, Feb. 1975, 700 msnm, Sohm Col. Río Samaná, 1 macho, 200 msnm, jun. 1994, J. S. López Col.

39. *Heraclides paeon thrason* (Felder & Felder, 1865)

ANTIOQUIA: Dabeida, 1 macho, 1330 msnm, mar. 1962, Sohm Col.; la Tablaza, 1 macho, dic. 1981, G. Morales Col.; Río Samaná, 1 macho, jun. 1994, J. S. López Col.;

40. *Heraclides homothoas* R. & J., 1906

ANTIOQUIA: Amagá, 1 macho, 26 jun. 2002, A. Echeverri; Amalfi, Porce, 1 macho, sept. 1977, R. Vélez Col.; Barbosa, 1 macho, jun. 1982, I. Pérez Col.; Copacabana, La Misericordia, 1 m, ene. 2004, C. López; La tablaza, 2 machos, oct. 1981 A.M del corral Col.; Santa Bárbara, 1 macho, 1150 msnm, 3 abr. 2004, C. Salazar Col.; Medellín, mar. 1946, Gallego Col.

Género *Papilio* (Linnaeus, 1758)

41. *Papilio polyxenes americanus* (Kollar, 1850)

ANTIOQUIA: Cocorná, 1 macho, Jun. 1977. R. Vélez; Itagui, 1 macho, may. 1991, J. S. López Col.; La Ceja, 1 macho, Feb. 1973, 2200 msnm, Sohm, Col.; San Félix, 1 macho, May. 1991, J. S. López; Medellín, 1 macho, mar. 1956, Gallego Col.; la misma localidad y colector, nov. 1959; Medellín, sept. 1991, J. S. López col.

Género *Pterourus* (Scopoli, 1777)

42. *Pterourus menatius syndemis* (Tyler, Brown & Wilson, 1994)

ANTIOQUIA: Gómez Plata, Vereda Vega Botero, 1 macho, 30 nov.

2002, D. Giraldo; La Estrella, 1 macho, may. 1989, M. Márquez Col.; La Tablaza, 1 hembra, sept. 1981, A. M. del Corral col.; Medellín, Jardín Botánico, 1 macho, mar. 1976, D. Álvarez Col.; Medellín, 1 macho, may. 1951, Gallego Col.; Medellín, 1 hembra, Abr. 1957, Gallego Col.; Medellín, 1 m, Mar. 1978, G. Morales; San Cristóbal, 1 macho, jun. 1982, J. D. Suárez; San Luis, 1 macho, jun. 1981, M. Monzón Col.; Sopetran, 1 macho, mar 1992, R. Pérez Col.

AGRADECIMIENTOS

El autor manifiesta su agradecimiento a sus compañeros Jonh Alveiro Quiroz, por su paciencia y sugerencias, Al director del MEFLG, Jhon Jairo Idárraga por su colaboración e información suministrada, Al director de tesis, Gilberto Morales Soto, por su constante apoyo, sugerencias y recomendaciones, a Julián Salazar (MHN-UC) por las correcciones al Manuscrito, A Juan Sebastián Ponce y Alexandra Escobar por su colaboración en la sistematización y curaduría de los ejemplares y a Luz Adriana Henao por su apoyo logístico e incondicional.

BIBLIOGRAFÍA

BOHORQUEZ, C., 1985.- Las especies del género *Eurytides* (Hübner) (Lep: Papilionidae) en Colombia. Tesis pregrado. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

D' ABRERA, B., 1981.- *Butterflies of the neotropical Region. Part I. Papilionidae & Pieridae*. Lansdowne Eds. & E. W. Classey, Melbourne.

DE VRIES, P.J., 1987.- *The Butterflies of Costa Rica and Their Natural History. Papilionidae, Pieridae y Nymphalidae*. Princeton University Press, New Jersey.

FAGUA, G., 1997.- El Género *Parides* Hübner, 1819 (Lep: Papilionidae) en Colombia. Informe final. Fun. Prom. Investigación y Tecnología. Banco de la Republica. Bogotá.

GALLEGO, F. L., 1940.- Catalogo de insectos determinados en el orden Lepidoptera de la sección entomológica. Facultad de agronomía Medellín. Parte I. Diurnas. Rev. Fac. Nal. Agron. 6 (23): 294-314 p

GARCÍA- ROBLEDO, C., CONSTANTINO, L.M., HEREDIA, M.D. & KATTAN, G., 2002.- *Mariposas Comunes de la Cordillera Central de Colombia*. Wildlife Conservation Society. Cali-Colombia.

LECROM, J.F., CONSTANTINO, L.M., & SALAZAR, J. A., 2002.- *Mariposas de Colombia*-Tomo I, Papilionidae. Carlec Ltda. Bogotá.

LEWIS, H.L., 1975.- *Las mariposas del Mundo*. Ediciones Omega, S.A,

Barcelona.

SMART, P., 1975.- *The Illustred Enciclopedia Of The Butterflies Word*. Salamander Books Ltd. New Jersey.

SALAZAR, J.A., 1991.- Algunos Papilionidos miméticos de Colombia (Lep: Papilionidae). *SHILAP Revta Lepid.* 19(74):93-110.

-----, 1993.- Una lista comentada de algunas especies de Mariposas de distribución restringida o locales de Colombia (Lep: Rhopalocera). *SHILAP Revta Lepid.* 21(81):33-46.

-----, 1998.- On some records in females of the Colombian Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revta Lepid.* 26(104):207-213.

-----, 2002.- Los Papilionidos de la Colección E. W. Schmidt-Mumm, Bogotá, Colombia (Lepidoptera: Papilionidae). *SHILAP Revta. Lepid.* 30 (120): 301-310

VÉLEZ, A. R., 1989.- *Catálogo del Museo Entomológico "Francisco Luis Gallego"*. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional. Medellín.

VÉLEZ, J. H & SALAZAR, J.A., 1991.- *Mariposas de Colombia*, 167 pp. Villegas editores, Bogotá.

